



КОСМЕЦЕВТИКА M.AKLIVE И ПРОТОКОЛЫ В КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ КОЖИ

M.AKLIVE
professional skincare

REVITAL ESSENCE

ANTIOXIDANTS + PEPTIDE BOOST

Сыворотка с аргирелином, цинком PCA
и стабилизированным витамином C
против окислительного стресса
и мимических морщин



Acetyl hexapeptide-8
Beautifeye™, Illumiscin®
ExpoZen®, Alpine Rose Activ



Компания M.AKLIVE — российский производитель высокоэффективной профессиональной косметики для домашнего ухода за кожей лица и тела.

В основу разработки средств заложены принципы корнеотерапии и комплексного воздействия на разные типы и состояния кожи (акне, розацеа и купероз, пигментация, атопический дерматит, птоз овала лица и др).

Собственные уникальные формулы косметических средств создаются с учетом современных исследований и достижений наук в области ухода за кожей.

Принципы разработки и исследований

Косметика M.AKLIVE изготавливается на мощностях крупных российских производств с многолетним профильным опытом, современной технологической базой, сильным НИОКР и многоуровневой системой контроля качества от момента поступления сырья до складирования готовой продукции.




Также мы:

- Используем проверенные годами и зарекомендовавшие себя ингредиенты с клинически доказанной эффективностью из стран ЕС, Азии, США, Израиля, Японии.
- Разрабатываем рецептуры совместно с дерматологами и трихологами и учитываем в них каскад причин, приводящих к появлению тех или иных проблем кожи.
- Вводим активные компоненты в проценте, необходимом для соответствия заявленным свойствам.
- Применяем принципы корнеотерапии и комплексного подхода, учитывающие все типы и состояния кожи.
- Вводим современные системы доставки и стабилизации компонентов: липосомы, энхансеры, ламеллярные эмульгаторы.

Основные активные компоненты

В средствах ухода M.AKLIVE вы найдете знакомые и зарекомендовавшие себя активы:



Инкапсулированный ретинол

Argireline (Acetyl Hexapeptide-8)

Matrixyl (Palmitoyl Tripeptide-38)

EyesRyl (Acetyl Tetrapeptide-5)

CalmoSensine (Acetyl Dipeptide-1)

ChromaBright
(Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate)

Melanostatin (Nonapeptide-1)

Трипептид меди и другие пептиды

Транексамовая кислота

Церамиды

Холестерол

Стабильные формы витамина С
(Ascorbyl Tetraisopalmitate,
Ascorbyl glucoside)

Азелаиновая кислота

АНА, ВНА и РНА кислоты

Компоненты NMF

Протеолитические ферменты

Натрия гиалуронат

Про- и пребиотики

Фосфолипиды и сфинголипиды

Калия глицирризинат

Сквалан


Ниацинамид

Трегалоза

RedyLess (Piperonyl Glucoside)

Современные фотостабильные UV-фильтры с широким спектром защиты от UV-B, UV-A1 и UV-A2 типов излучения

(Ethylhexyl methoxycinnamate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Titanium dioxide)



Корнеотерапия — защита и восстановление здоровья кожи с помощью космецевтики для домашнего ухода.

В переводе с латинского «корнеотерапия» — это лечение рогового слоя кожи.

Научно доказано: для правильного и здорового функционирования кожи в первую очередь необходимо восстанавливать и защищать роговой слой, а именно:

- восстанавливать целостность липидного барьера (церамиды, фосфолипиды, сфинголипиды, холестерол, жирные кислоты) для правильного функционирования всего эпидермиса;
- восстанавливать гидролипидную мантию в зависимости от типа кожи для защиты микробиома и сохранения влаги;
- увлажнять и удерживать влагу в коже с помощью НУФ и хумектантов для снижения ТЭПВ;
- защищать от UV лучей для снижения риска появления эритемы, мутаций ДНК, окислительного стресса, фотостарения.

Для этих целей создан базовый уход по типам кожи:

- Бережное мягкое очищение с помощью пенок по типу кожи
- Увлажнение с помощью тоников и кремов
- Восстановление липидного барьера и гидролипидной мантии с помощью кремов
- Защита от УФ излучения линией SPF кремов




Липосомы и энхансеры

Энхансеры — проводники, которые помогают различным активам проходить вглубь эпидермиса через роговой слой. Кожа и липидный барьер гидрофобны, чтоб доставить вещества внутрь, нужны переносчики.

Энхансеры прокладывают себе и союзным веществам дорогу через эпидермальный барьер, не разрушая последний. Кроме того, они усиливают действие других компонентов, например, увлажняющих добавок. Благодаря энхансерам даже небольшой % ввода веществ работает в косметике эффективнее, чем большой %, но без энхансеров, особенно если речь про водорастворимые компоненты. Энхансеры в косметике M.AKLIVE есть в кремах и сыворотках.

Кроме энхансеров, для повышения эффективности косметических средств в косметике M.AKLIVE активно используются липосомы. «Липосома» в переводе с греческого языка означает «жировое тельце». Это название неслучайно. Основным компонентом липосомальной стенки является фосфолипид лецитин. В организме лецитин является основным составляющим клеточных мембран, участвует в доставке активных компонентов.

Использование липосом имеет важное значение при использовании в косметических средствах компонентов, высокие концентрации которых в рецептуре могут вызывать раздражение на коже. К этим веществам относятся ретинол, салициловая кислота и другие. Липосомы используются в сыворотке с ретинолом, в сыворотке акне-терапии, в креме для жирной кожи.




Ламеллярные эмульсии


Все современные косметические средства представляют собой сложный комплекс активных компонентов, различных по своим химическим и физическим характеристикам. Несколько лет назад стала доступной новая технология: в её основе лежит ламеллярная эмульсия, структурные особенности которой значительно отличаются от традиционных эмульсионных составов.

Слои активных компонентов в ней расположены в виде плоских параллельных пластин. Это не только повышает площадь реакции между кожей и косметическим средством, но и придает ему высокую биологическую схожесть с липидами кожи человека. Согласно практическим испытаниям, средства на основе ламеллярной эмульсии показывают серьезное увеличение эффективности с сохранением достаточного уровня безопасности.


Кремы на основе ламеллярной эмульсии имитируют липидный барьер, благодаря чему даже «пустой» крем работал бы эффективно.




структура ламеллярной эмульсии




липидные ламеллы рогового слоя кожи



ламеллярная эмульсия




человеческая кожа



обычный крем

У ламеллярных эмульсий есть основные направления работы:

- при нанесении на кожу такая эмульсия длительное время остаётся на её поверхности, образуя защитную дышащую плёночку и препятствуя испарению влаги с кожи;
- ламеллы представляют собой своеобразные «депо», в которые заключены активные вещества эмульсии. Благодаря такой структуре, «активы» медленно и верно поступают в кожу, высвобождаясь из фосфолипидов ламелл;
- ламеллярная эмульсия «латает» поврежденный липидный барьер самостоятельно, что особенно важно для сухой, атопичной, повреждённой, чувствительной и аллергичной кожи, кожи с гиперкератозом и другими проблемами.



БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Легкие напитывающие
кремы по типу кожи



Солнцезащитные кремы
SPF30 и SPF50 по типу кожи



Пенки и гели для
умывания по типу кожи



Тоники для лица
по типу кожи



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

Мультикислотный гель
для умывания

Гидрофильное масло
для дополнительного
очистения



Мультикислотные тоники
по типу кожи

Энзимная пудра

Активная SOS маска



Функциональные сыворотки
против розацеа, пигментации,
воспалений, возрастных изменений
и с антиоксидантами



Сыворотки с икапсулированным
ретинолом 0,4% и 0,8%





УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА



ЗАДАЧИ ОЧИЩЕНИЯ

Очищать кожу хорошо. То есть удалять продукты жизнедеятельности кожи, остатки косметики, фракции спф-средств. То есть не нарушать барьерную функцию кожи, не провоцировать сухость и раздражение.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «КОНТРОЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ»

GENTLE MOUSSE “HYDRATION CONTROL”



Сбалансированный pH пенки помогает регулировать работу микробиома. Плотная пена, растворяя загрязнения и макияж, легко смывается, не оставляя ощущения стянутости и сухости, не повреждает наращенные ресницы.

Сорбитол и запатентованный комплекс НУФ Moisturizing Factor H.GL.— M.S. поддерживают нормальный уровень увлажнённости кожи, а пантенол препятствует появлению раздражений и покраснений.

Комплекс масел макадамии и ростков пшеницы восполняет собственные защитные механизмы кожи. При использовании стойкого макияжа и SPF-средств рекомендуем первым этапом очищения использовать гидрофильное масло.

СОСТАВ: вода, кокамидопропил бетаин, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, пантенол, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глицерин, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing Factor H.GL.- M.S.), кокоглюкозид, лаурил глюкозид, пэг-7 глицерил кокоат, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, сорбитол, парфюмерная композиция, молочная кислота, масло макадамии, масло ростков пшеницы, лимонен

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: пантенол 4%, запатентованный комплекс Moisturizing Factor H.GL.— M.S. (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глицерин, глюконолактон, глюконат кальция) 3%, сорбитол, масло макадамии, масло ростков пшеницы, мягкие ПАВ

ПОКАЗАНИЯ: сухая, нормальная и чувствительная кожа, в том числе подростковая без воспалений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Необходимым количеством пены очистите кожу лица и области глаз, затем смойте теплой водой. Используйте утром и вечером на ежедневной основе. Не взбалтывайте флакон перед использованием.

ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ «СЕБУМ-КОНТРОЛЬ»

GENTLE MOUSSE «SEBUM CONTROL»



Пенка с мягко работающими ПАВ обеспечивает эффективное и бережное очищение без обезвоживания даже для нежной кожи глаз.

Калия глицирризинат и комплекс растительных экстрактов (тысячелистника, череды, зверобоя, Melissa, подорожника) успокаивают и участвуют в коррекции себосекреции.

Бетаин и запатентованный комплекс НУФ Moisturizing Factor H.GL.— M.S. восстанавливают нормальный уровень увлажнённости кожи.

Сбалансированный pH пенки помогает регулировать работу микробиома. Плотная пена, растворяя загрязнения и макияж, легко смывается, не оставляя ощущения стянутости, не повреждает наращенные ресницы. При использовании стойкого макияжа и SPF-средств рекомендуем первым этапом использовать гидрофильное масло.

СОСТАВ: вода, натрия лауроил саркозинат, кокамидопропил бетаин, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, ппг-26- бутет-26, экстракт тысячелистника, бетаин, экстракт череды, экстракт зверобоя, экстракт Melissa, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, экстракт подорожника, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глицерин, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing Factor H.GL.- M.S.), сорбитол, парфюмерная композиция, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, пэг-7 глицерил кокоат, динатрий ЭДТА, дикалия глицирризинат, лимонная кислота, масло арганы, лимонен, гексилциннамаль.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: комплекс экстрактов (тысячелистника, череды, зверобоя, Melissa, подорожника)- 5%, запатентованный комплекс Moisturizing Factor H.GL.— M.S (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глицерин, глюконолактон, глюконат кальция) 1%, бетаин, сорбитол, дикалия глицирризинат, мягкие ПАВ

ПОКАЗАНИЯ: жирная и склонная к жирности кожа, в том числе подростковая кожа с акне и воспалениями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Необходимым количеством пены очистите кожу лица и области глаз, затем смойте теплой водой. Используйте утром и вечером на ежедневной основе. Не взбалтывайте флакон перед использованием.

CLINICALLY
TESTED

ОДОБРЕНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННО



pH 5,5

400 мл | 200 мл | 50 мл

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЖИРНОЙ И ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ ЛИЦА

SOFT CLEANSING GEL FOR OILY AND ACNE PRONE SKIN

Мягкий гель для умывания жирной и проблемной кожи лица сбалансирован и при ежедневном применении предотвращает обезвоженность и гиперсекрецию себума, обеспечивая эффективное и деликатное очищение всего лица, включая нежную зону вокруг глаз.

Комбинация ПАВ с хорошими дерматологическими характеристиками и запатентованный комплекс НУФ Moisturizing Factor H.GL.-M., поддерживают нормальный уровень гидратации кожи, предотвращают обезвоживание, сохраняют мягкость кожи.

Лизат пропионовокислых бактерий обладает выраженным противовоспалительным действием. Он благотворно влияет на микробиом кожи, снижает чувствительность, уменьшает сухость, шелушение, зуд и раздражение.

Ниацинамид и дикалия глицирризинат участвуют в снятии воспалений, сужении пор и снижении секреции себума, улучшая общее состояние кожи.

Мягкий гель для умывания жирной и проблемной кожи лица клинически протестирован и одобрен дерматологами.

Для оптимального очищения кожи от стойкого макияжа и SPF-средств рекомендуется первым этапом использовать Гидрофильное масло или Мицеллярную воду.

СОСТАВ: вода, кокосульфат натрия, кокамидопропил бетаин, лизат пропионовокислых бактерий, кокогликозид, натрий хлористый, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing Factor H.GL.- M.S.), глицерин, динатрий лаурет сульфосукцинат, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, ниацинамид, дикалий глицирризинат, кислота лимонная, парфюмерная композиция.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: лизат пропионовокислых бактерий, Moisturizing Factor H.GL. -M.S. (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глюконолактон, глюконат кальция), глицерин, ниацинамид, дикалия глицирризинат, мягкие ПАВ.

ПОКАЗАНИЯ: жирная и проблемная кожа, в том числе подростковая с акне или воспалениями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите небольшое количество геля на влажные ладони и вспеньте. Очищайте лицо и область глаз массажными движениями 2 – 3 минуты. Смойте тщательно теплой водой. Используйте ежедневно, утром и вечером.

CLINICALLY
TESTED

ОДОБРЕНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННО



pH 5,5

400 мл | 200 мл | 50 мл

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА

SOFT CLEANSING GEL FOR NORMAL SKIN

Мягкий гель для умывания нормальной кожи лица деликатно очищает и предотвращает обезвоженность, сухость, а также минимизирует повреждения эпидермального и иммунного барьеров.

Комбинация ПАВ с хорошими дерматологическими свойствами создает обильную и мягкую пену.

Сорбитол, глицерин и запатентованный комплекс Moisturizing Factor H.GL.- M.S. поддерживают оптимальный уровень увлажнённости кожи.

Лизат пробиотических лактобактерий воздействует на микробиом кожи, снижая чувствительность и уменьшая сухость, шелушение, зуд и раздражение.

Гель прошёл клинические испытания и одобрен дерматологами. Физиологичный pH геля поддерживает естественный кислотно-щелочной баланс.

Для оптимального очищения кожи от стойкого макияжа и SPF-средств рекомендуется первым этапом использовать Гидрофильное масло или Мицеллярную воду.

СОСТАВ: вода, кокамидопропил бетаин, динатрий лаурет сульфосукцинат, кокоглицозид, глицерин, ПЭГ-7 глицерилкокоат, ПЭГ-200 глицерилпальмитат (Antil® 200 MB), лизат лактобактерий, сорбитол, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing Factor H.GL.- M.S.), дегидроуксусная кислота, бензойная кислота, бензиловый спирт, натрий гидроокись, парфюмерная композиция.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глицерин, Antil® 200 MB, лизат лактобактерий, сорбитол, Moisturizing Factor H.GL.- M.S (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, глюконолактон, глюконат кальция), мягкие ПАВ.

ПОКАЗАНИЯ: нормальная кожа, в том числе подростковая без воспалений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите небольшое количество геля на влажные ладони и вспеньте. Очищайте лицо и область глаз массажными движениями 2 – 3 минуты. Смойте тщательно теплой водой. Используйте ежедневно, утром и вечером.

CLINICALLY
TESTED

ОДОБРЕНО
ДЕРМАТОЛОГАМИ
ГИПОАЛЛЕРГЕННО



pH 5,5

400 мл | 200 мл | 50 мл

МЯГКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ ЛИЦА

SOFT GEL FOR CLEANSING SENSITIVE AND DRY SKIN

Комбинация мягких ПАВ в составе геля с хорошими дерматологическими характеристиками эффективно очищают кожу, включая чувствительную зону вокруг глаз, не вызывая раздражения или пересушивания.

Кондиционирующий компонент на растительной основе Antil® 200 MB и фруктоолигосахариды обладают восстанавливающими свойствами и снижают негативное воздействие воды и ПАВ.

Сорбитол, глицерин и запатентованный комплекс Moisturizing Factor H.GL.- M.S поддерживают оптимальный уровень гидратации кожи.

Комплекс липидов, включающий фосфолипиды, сфинголипиды и актив Tri-Solve P®, поддерживает целостность гидролипидной мантии кожи, помогает удерживать влагу в коже и усиливает ее барьерные функции, предотвращая пересушивание и раздражение после умывания.

Гель прошёл клинические испытания и одобрен дерматологами для ежедневного использования.


Физиологичный pH геля поддерживает естественный кислотно-щелочной баланс

СОСТАВ: вода, кокамидопропил бетаин, динатрий лаурет сульфосукцинат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, ПЭГ-200 глицерилпальмитат (Antil® 200 MB), кокоглицозид, глицерин, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, фллантоин, молочная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing Factor H.GL.- M.S.), сорбитол, пентиленгликоль, фосфолипиды, сфинголипиды, фруктоолигосахариды, дегидроуксусная кислота, бензойная кислота, бензиловый спирт, трегалоза, холестерол, церамиды NS, гидрогенизированный лецитин (Tri-Solve P®), парфюмерная композиция, кислота лимонная.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Antil® 200 MB, Moisturizing Factor H.GL.- M.S (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, фллантоин, молочная кислота, глюконолактон, глюконат кальция), глицерин, сорбитол, трегалоза, фосфолипиды, сфинголипиды, фруктоолигосахариды, Tri-Solve P® (холестерол, церамиды NS, гидрогенизированный лецитин), мягкие ПАВ.

ПОКАЗАНИЯ: сухая, очень сухая, чувствительная, атопичная кожа; в том числе кожа, склонная к аллергическим реакциям и дерматитам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите небольшое количество геля на влажные ладони и вспеньте. Очищайте лицо и область глаз массажными движениями 2 – 3 минуты. Смойте тщательно теплой водой. Используйте ежедневно, утром и вечером.

The background of the slide is an abstract composition of various-sized spheres and bubbles. On the left side, there are several large, semi-transparent blue spheres of different sizes. To their right, there are smaller, semi-transparent white spheres. Interspersed among these larger spheres are numerous small, realistic-looking bubbles with highlights and shadows, giving a sense of depth and movement. The overall color palette is light and airy, dominated by shades of blue and white.

ЗАДАЧИ КИСЛОТ В ДОМАШНЕМ УХОДЕ

- стимулирование обновления клеток эпидермиса;
- предотвращение накопления себума и отмерших кератиноцитов;
- ровный микрорельеф и цвет кожи;
- увлажнение,
- антибактериальная активность.

МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

MULTI ACID GEL



pH 4,7

200 мл

Гель для умывания с АНА и ВНА кислотами бережно очищает кожу от себума и загрязнений, ускоряет ее обновление, сокращает количество воспалений и визуальный размер пор.

Салициловая кислота, благодаря липофильности, эффективно отшелушивает клетки кожи не только на ее поверхности, но и в сальных протоках. В результате этого воздействия выравнивается микрорельеф кожи, а в порах не образуются сальные пробки, что зрительно сужает их размер, сокращается количество воспалений и снижается риск образования новых.

Гликолевая и молочная кислоты мягко работают на ускорение обновления клеток и осветление пигментации, придавая коже сияние и выравнивая общий тон. В паре с трегалозой эти кислоты поддерживают увлажнение в роговом слое. Формула и сбалансированный pH геля не повышают фоточувствительность кожи и позволяют использовать его круглый год для всех типов кожи с разными состояниями: комедоны и воспаления; пигментация; сухость и шелушение; неровный рельеф. Хорошо пенится и легко смывается, не оставляя ощущения стянутости.

СОСТАВ: вода, динатрия лаурет сульфосукцинат, кокамидопропил бетаин, коко-глюкозид, этоксидигликоль, пэг-120 метилглюкоздиолеат, трегалоза, пропандиол, гликолевая кислота, салициловая кислота, молочная кислота, поликвартениум-10, натрия глюконат, парфюмерная композиция, каприлилгликоль, метилпропандиол, дидецилдимониум хлорид, поликвартениум-80, дихлорбензиловый спирт

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: бетаин, гликолевая кислота 1%, молочная кислота 1%, салициловая кислота 1%, трегалоза, мягкие ПАВ

ПОКАЗАНИЯ: для эксфолиации всех типов кожи, в том числе подростковой. Особенно актуально при комедонах, воспалениях, пигментации, неровном рельефе, шелушении и тусклости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: с осторожностью вводить в уход при приеме системных ретиноидов и препаратов бензоила пероксида в первое время. При привыкании кожи к препаратам вводить постепенно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите небольшое количество мультикислотного геля на влажные ладони и вспеньте. Очищайте лицо массажными движениями 2–3 минуты, обходя зону вокруг глаз. Смойте теплой водой. При нормальном и сухом типах кожи используйте 2–3 раза в неделю, при жирном — 3–4 раза. Рекомендуем применять в утреннем ритуале очищения кожи.

ПУДРА ЭНЗИМНАЯ «НЕАБРАЗИВНЫЙ ЭКСФОЛИАНТ»

ENZYME POWDER «NON-ABRASIVE EXFOLIANT»



Энзимная эксфолиация способствует выравниванию микрорельефа и улучшению цвета кожи, а дополнительное отшелушивание в районе устьев волосяных фолликулов предупреждает риск их закупорки. Это облегчает отток себума, минимизирует риски образования комедонов и, как следствие, воспалений. При применении на коже тела пудра дополнительно помогает бороться с фолликулярным гиперкератозом, шелушениями, снижает риск врастания волос. Неабразивное обновление основано на принципе работы растительных ферментов, входящих в состав пудры: попадая на кожу, папаин и бромелаин растворяют межклеточные соединения, благодаря чему омертвевшие клетки удаляются равномерно и бережно, без микроповреждений. Тщательное и деликатное воздействие папаина и бромелаина позволяет пользоваться продуктом круглогодично даже на самой чувствительной коже.

СОСТАВ: кукурузный крахмал, фруктоза, тальк, папаин, бромелаин, натрия кокоил изетионат, экстракт корня солодки, экстракт тысячелистника, экстракт розмарина, экстракт виноградной косточки, ксантановая камедь, салициловая кислота, натрия бензоат, калия сорбат.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: папаин 5%, бромелаин 5%, салициловая кислота 1%, экстракт корня солодки, экстракт тысячелистника, экстракт розмарина, экстракт виноградной косточки, мягкий ПАВ

ПОКАЗАНИЯ: для эксфолиации всех типов кожи, в том числе подростковой. Особенно актуально при комедонах, неровном рельефе, шелушении, фолликулярном гиперкератозе, вросших волосах, непереносимости кислот. Подходит для кожи лица и тела.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для эксфолиации кожи небольшое количество пудры нанесите на влажные ладони, помассируйте увлажненный участок кожи 2–3 минуты, затем смойте водой. Частота применения пудры зависит от зоны воздействия и состояния кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

НА ЛИЦЕ: применяйте пудру 1–2 раза в неделю самостоятельно или смешивая с пенкой для умывания по типу кожи.

НА ТЕЛЕ:

- для профилактики врастания волос и для улучшения обновления кожи используйте 1 раз в неделю;
- для борьбы с вросшими волосами, фолликулярным гиперкератозом, комедонами используйте 2 раза в неделю.

В области бикини и подмышечных впадин используйте не более 1 раза в неделю.

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ

HYDROPHILIC OIL CLEANSER



Гидрофильное масло на основе натуральных масел оливы и крамбе в комплексе с натуральными экстрактами мягко и тщательно очищают кожу лица любого типа, благодаря принципу действия «подобное растворяется в подобном». Взаимодействуя с водой, продукт, благодаря современному гидрофильным ПАВ, легко смывается с кожи без ощущения масляного финиша. Жирные кислоты, минералы и витамины в составе растительных компонентов продукта дополнительно успокаивают и ухаживают за кожей, сохраняя ее гладкость и эластичность. Идеально подходит для первого этапа ежедневного очищения кожи лица любого типа.

СОСТАВ: масло оливы, пентаэритритил тетраизостеарат, каприловый/каприновый триглицерид, сорбет-30 тетраолеат, масло крамбе, сквалан, экстракт цветков дерева ним, экстракт семян дерева ним, экстракт плодов кокцинии, парфюмерная композиция, экстракт розмарина

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: масло оливы, масло крамбе 5%, сквалан 2%, экстракт цветков дерева ним, экстракт семян дерева ним, экстракт плодов кокцинии.

ПОКАЗАНИЯ: для демакияжа первым этапом очищения от декоративной косметики, профессионального грима, солнцезащитных продуктов. Подходит для всех типов кожи. Некомедогенно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: небольшое количество масла распределите на сухих ладонях. Массирующими движениями по сухому лицу растворите загрязнения, включая зоны век, ресниц, губ и крыльев носа. Затем помассируйте кожу влажными ладонями и тщательно смойте. Завершающим этапом очищения используйте гель или пенку по типу кожи.

рН 5,5

200 мл



Энзимная пудра

Более чистые и узкие поры, гладкий рельеф



Мультикислотный гель для умывания. Кожа более чистая, поры сужены, рельеф ровный



Гидрофильное масло. Полное удаление стойкого макияжа

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА «РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ»

FACE TONIC «OILY SKIN SOLUTION»



Тоник предназначен для увлажнения, осветления тона кожи, снижения секреции себума и антиоксидантной защиты. Успокаивает, выравнивает pH-баланс кожи и подготавливает к следующим этапам ухода. Не содержит спирта.

Швейцарский комплекс CUBE3, содержащий гиалуронат натрия с различной молекулярной массой от 50 кДа (сверхнизкомолекулярный) до 3000 кДа (высокомолекулярный), а так же Pentavitin (сахарида изомерат), мочевины и бетаин связывают и удерживают влагу в коже в течении длительного времени, обеспечивая пролонгированное увлажнение.

Ниацинамид, комплекс SeboReductyl, а так же Азелоглицин участвуют в снятии воспалений, сужении пор, снижении секреции себума и осветлении кожи.

Комплекс MultiEx BSASM обладает антиоксидантным, противовоспалительным, успокаивающим, иммуномодулирующим и ранозаживляющим действием.

СОСТАВ: вода, бутиленгликоль, гидролизат дрожжей, экстракт древесного гриба, пиридоксин, ниацинамид, пантенол, аллантоин, треонин, биотин (SeboReductyl™), ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, экстракт центеллы азиатской, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня солодки (лакричника), экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев розмарина (MultiEx BSASM™), азелоил диглицинат калия (Azeloglycina), мочевины, бетаин, натрия гиалуронат (CUBE3™), сахараиды изомераты (Pentavitin®), парфюмерная композиция, натрия фитат, каприлилгликоль, метилпропандиол, дидецилдимониум хлорид, поликвартениум-80, молочная кислота.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: азелоглицин (калия азелоил диглицинат) 1%, ниацинамид 1%, комплекс SeboReductyl (гидролизат дрожжей, экстракт древесного гриба, пиридоксин, ниацинамид, пантенол, аллантоин, треонин, биотин), комплекс MultiEx BSASM (экстракт центеллы азиатской, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня солодки (лакричника), экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев розмарина), мочевины, бетаин, натрия гиалуронат, комплекс Pentavitin (сахарида изомераты)

ПОКАЗАНИЯ: жирная и склонная к жирности кожа, в том числе подростковая кожа с акне и воспалениями, для дополнительно увлажнения, себорегуляции, осветления и снятия воспалений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите тоник на чистый ватный диск или на ладони и распределите по лицу, двигаясь по направлению массажных линий. Применяйте сразу после умывания. Подходит для регулярного ухода, не требует смывания водой.

pH 5,5

200 мл

ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА «РЕШЕНИЕ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ»

FACE TONIC «DRY + NORMAL SKIN SOLUTION»



Тоник предназначен для восстановления липидного барьера, увлажнения, снижения трансэпидермальной потери влаги и уменьшения чувствительности кожи. Выравнивает pH-баланс кожи и подготавливает к следующим этапам ухода. Не содержит спирта.

Комплекс керамидов (фосфолипиды, сфинголипиды) в паре с водорастворимым маслом бабассу восстанавливают липидный барьер и снижают ТЭПВ, поддерживая гидратацию эпидермиса на необходимом уровне.

Швейцарский комплекс CUBE3 с натрия гиалуронатом различной молекулярной массы совместно с мочевиной, трегалозой, глицерином и бетаином удерживают влагу в коже, активируют аквапориновые каналы, которые отвечают за транспортировку и распределение влаги в коже.

Ниацинамид, дикалия глицирризинат и аллантоин визуально сокращают размер пор, выравнивают тон кожи, успокаивают и снижают ощущение дискомфорта.

Комплекс MultiEx BSASM обладает антиоксидантным, противовоспалительным, успокаивающим, иммуномодулирующим и ранозаживляющим действием.

СОСТАВ: вода, фосфолипиды, сфинголипиды (Ceramide complex CLR), ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, бутиленгликоль, экстракт центеллы азиатской, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня солодки (лакричника), экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев розмарина (MultiEx BSASM™), глицерин, мочевины, бетаин, ниацинамид, аллантоин, дикалия глицирризинат, водорастворимое масло бабассу, трегалоза, гиалуронат натрия (CUBE3™), парфюмерная композиция, натрия фитат, каприлилгликоль, метилпропандиол, дидецилдимониум хлорид, поликвартениум-80

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: Ceramide complex CLR (фосфолипиды, сфинголипиды) 2%, комплекс MultiEx BSASM (экстракт центеллы азиатской, экстракт корня горца многоцветкового, экстракт листьев зеленого чая, экстракт корня солодки (лакричника), экстракт цветков ромашки аптечной, экстракт листьев розмарина), глицерин, мочевины, бетаин, ниацинамид 1%, аллантоин, дикалия глицирризинат, водорастворимое масло бабассу, трегалоза, натрия гиалуронат

ПОКАЗАНИЯ: сухая, нормальная и чувствительная кожа, в том числе подростковая без воспалений. Для увлажнения, восстановления липидного барьера, успокаивающего и антиоксидантного действия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанесите тоник на чистый ватный диск или на ладони и распределите по лицу, шее и декольте, двигаясь по направлению массажных линий. Применяйте сразу после умывания. Подходит для регулярного ухода, не требует смывания водой.

pH 5,5

200 мл

МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ ТОНИК ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ

MULTI ACID TONIC FOR OILY SKIN



pH 4,3

200 мл

Салициловая кислота снижает выработку себума, обладает эксфолирующим эффектом, выравнивает рельеф кожи. Растворяя комедоны и сальные нити, улучшает состояние и визуальный размер пор, имеет выраженную эффективность против бактерии возбудителя акне.

Гликолевая кислота отшелушивает ороговевшие клетки, выравнивая рельеф, минимизирует образование комедонов, выравнивает тон кожи.

Азелоглицин сокращает выработку кожного сала и обладает противовоспалительным эффектом; ингибирует синтез тирозиназы и осветляет пигментацию.

Феруловая кислота — противовоспалительный компонент тоника, противодействует развитию эритемы. Защищает клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами. Усиливает осветляющее действие азелоглицина.

Биосахарид (фукогель) снижает потенциальное раздражающее действие кислот, а также эффективно удерживает влагу в коже, создавая дышащую пленку.

Комплекс растительных экстрактов обладает противовоспалительными свойствами, нормализует реактивный ответ кожи на внешние раздражители, оказывает антиоксидантное действие.

СОСТАВ: вода, экстракт цветков ромашки, экстракт цветов арники, экстракт листьев розмарина, экстракт листьев шалфея, экстракт почек сосны, экстракт корня лопуха, экстракт плюща обыкновенного, экстракт крапивы, этоксидигликоль, биосахаридная смола-1 (FUCOGEL), 1,3-пропандиол, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, салициловая кислота, гликолевая кислота, калия азелоил диглицинат (Azeloglicina), мочевины, бетаин, феруловая кислота, парфюмерная композиция, натрия глюконат, натрия гидроксид, каприлилгликоль, метилпропандиол, дидецилдимониум хлорид, поликвартениум-80

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: комплекс экстрактов (цветков ромашки, цветов арники, листьев розмарина, листьев шалфея, почек сосны, корня лопуха, плюща обыкновенного, крапивы), биосахарид (фукогель) 3%, салициловая кислота 1%, гликолевая кислота 1%, азелоглицин (калия азелоил диглицинат) 1%, мочевины, бетаин, феруловая кислота.

ПОКАЗАНИЯ: жирная и склонная к жирности кожа, в том числе подростковая кожа с акне и воспалениями. Для уменьшения количества комедонов и воспалений; осветления пигментации, себорегуляции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: использовать один раз в день, утром или вечером, на чистой сухой коже лица, обходя зону вокруг глаз. При наличии воспалений и комедонов тоник можно использовать на зоне декольте, груди и спины. Подходит для коррекции подросткового акне. Не повышает фоточувствительность кожи, подходит для круглогодичного применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не сочетайте с ретинолом в одном применении. При проявлении чувствительности (краснота, жжение, шелушения) сократите количество применений до 3–4 раз в неделю.

С осторожностью вводить в уход при приеме системных ретиноидов и препаратов бензоила пероксида в первое время терапии. При привыкании кожи к препаратам вводить постепенно.

МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ ТОНИК ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ, СУХОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

MULTI ACID TONIC FOR NORMAL, DRY & SENSITIVE SKIN



Лактобионовая кислота притягивает и удерживает влагу в коже, повышая гидратацию эпидермиса. Она обладает антиоксидантными свойствами, придает коже более ровный тон и свежий вид.

Глюконолактон поддерживает увлажняющее действие лактобионовой кислоты на более глубоких слоях кожи, а также в качестве кератолитика восстанавливает процесс обновления эпидермиса.

Бетаин, мочевины и натрия гиалуронат различной молекулярной массы поддерживают увлажнение на разных уровнях эпидермиса.

Биосахарид (фукогель) снижает потенциальное раздражающее действие кислот, а также эффективно удерживает влагу в коже и на ее поверхности, создавая дышащую пленку.

Комплекс растительных экстрактов обладает успокаивающими свойствами, нормализует реактивный ответ кожи на внешние раздражители, оказывает антиоксидантное действие.

СОСТАВ: вода, пантенол, биосахаридная смола-1 (FUCOGEL), 1,2-пропиленгликоль, пэг-40 гидрогенизированное касторовое масло, экстракт виноградной косточки, экстракт цветков ромашки, экстракт корней лакричника, экстракт листьев зеленого чая, мочевины, бетаин, натрия гиалуронат (CUBE3™), глюконолактон, лактобионовая кислота, экстракт листьев розмарина, парфюмерная композиция, натрия глюконат, каприлилгликоль, метилпропандиол, дидецилдимониум хлорид, поликвартениум-80

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: пантенол 3%, биосахарид (фукогель) 3%, комплекс экстрактов (виноградной косточки, цветков ромашки, корней лакричника, листьев зеленого чая), мочевины, бетаин, натрия гиалуронат, глюконолактон 1%, лактобионовая кислота 1%.

ПОКАЗАНИЯ: для сухой, нормальной, чувствительной кожи, в том числе подростковой без акне. Для уменьшения количества комедонов, сальных нитей и воспалений, улучшения рельефа, осветления и сияния.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: использовать один раз в день, утром или вечером, на чистой сухой коже лица, обходя зону вокруг глаз. При хорошей переносимости тоник можно использовать на шее и зоне декольте. Не повышает фоточувствительность кожи, подходит для круглогодичного применения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не сочетайте с ретинолом в одном применении. При проявлении чувствительности (краснота, жжение, шелушения) сократите количество применений до 3–4 раз в неделю.

С осторожностью вводить в уход при приеме системных ретиноидов и препаратов бензоила пероксида в первое время терапии. При привыкании кожи к препаратам вводить постепенно.

pH 4,6

200 мл



Тоник для жирной кожи

Кожа остается дольше матовой и увлажненной,
без стягивая и обезвоживания



Мультикислотный тоник для жирной кожи

Более ровный рельеф и тон кожи,
сократилось количество воспалений



Мультикислотный тоник для сухой и нормальной кожи

Более ровный тон, чистые поры, без раздражения
и покраснений



УВЛАЖНЕНИЕ

Гидратация кожи

Вода — естественная составляющая часть всех слоев кожи.

В живых слоях эпидермиса содержится около 80–90% воды, в роговом слое около 15%.

Основную часть воды эпидермис получает из дермы, потому что лишен кровеносных сосудов. Когда содержание воды в роговом слое становится ниже 10%, на коже образуется видимое шелушение.

Ферменты, контролирующие процесс отшелушивания, зависят от содержания воды в роговом слое. При дефиците воды кожа не только сохнет, но и утолщается из-за замедления процессов отшелушивания.

Замедление десквамации вместе с утолщением кожи приводит к изменению микрорельефа, кожа становится шероховатой и сухой.





Гидратация кожи


Дерма также может страдать от дегидратации по причине:

- Нарушения микроциркуляции
- Недостаточного потребления воды
- Влияния факторов, приводящих к изменениям дермального матрикса — снижение уровня ГАГ, фиброз, накопление продуктов гликации

Дегидратация дермы проявляется сниженным тонусом и тургором, появлением морщин, нездоровым оттенком кожи.

Вода проникает в эпидермис путём:

- Перфузии (аминокислоты, образующиеся при разрушении филлагрина, поддерживают в корнеоцитах высокое осмотическое давление, что вызывает приток воды);
- Облегченной диффузии через водные каналы — аквапорины (мембранные белки, облегчающие движение воды в тканях);
- Наиболее значимые для гидратации кожи АКП-3 акваглицеропорины, они облегчают транспорт воды и небольших нейтральных растворов (например, глицерина и мочевины) через биологические мембраны. Локализуются в базальном слое эпидермиса и исчезают в роговом слое по причине чувствительности к изменению pH



Влагоудерживающие структуры эпидермиса

Натуральный увлажняющий фактор (НУФ) — комплекс молекул, способный связывать воду.

Состоит из аминокислот (40%), пироглутамата натрия (12%), мочевины (7%), аммиака, креатинина и других органических соединений: (17%), натрия (5%), кальция (1,5%), калия (4%), молочной и лимонной кислоты, ионов хлорида и фосфата (12%).

Большинство этих компонентов являются продуктами распада белка филлагрина. При снижении синтеза филлагрина (ихтиоз, атопический дерматит, сенильный ксероз) уменьшается содержание аминокислот в НУФ.

Для работы ферментов, гидролизующих филлагрин, также нужна вода. В итоге получается замкнутый круг, приводящий к сухости кожи.

При нарушении баланса состав НУФ меняется, вследствие чего кожа перестает удерживать влагу.

ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ ЭПИДЕРМИСА


Натуральный увлажняющий фактор (НУФ) — комплекс молекул, способный связывать воду

Состоит из аминокислот (40%), пироглутамата натрия (12%), мочевины (7%), аммиака, креатинина и др. Органических соединений (17%), натрия (5%), кальция (1,5%), калия (4%), молочной и лимонной кислоты, ионов хлорида и фосфата (12%)

Большинство этих компонентов являются продуктами распада белка филлагрина

При снижении синтеза филлагрина (ихтиоз, атопический дерматит, сенильный ксероз) уменьшается содержание аминокислот в НУФ. Для работы ферментов, гидролизующих филлагрин, также нужна вода. В итоге получается замкнутый круг, приводящий к сухости кожи

При нарушении баланса состав НУФ меняется, вследствие чего кожа перестает удерживать влагу




ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

Межклеточные липиды (липидный барьер) — регулируют движение воды через роговой слой. Гидролипидная мантия — препятствует испарению воды и высвобождает глицерин, который связывает воду из воздуха и удерживает на поверхности кожи.

Кератин — крупные белковые молекулы, связывающие молекулы воды. При нарушении одной или нескольких влагоудерживающих структур увеличивается трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) и количество воды в роговом слое уменьшается.

Важные стратегии для улучшения гидратации:

- Повысить содержание воды в эпидермисе
- Удержать её путем запирания
- Восстановить барьерную функцию




Межклеточные липиды


В нижних и средних слоях рогового слоя корнеоциты скреплены между собой липидными пластами. Благодаря им, через роговой слой могут проходить небольшие липофильные молекулы

Вода и водорастворимые вещества через него почти не проходят.

Межклеточные липиды состоят из церамидов (40–50 %), холестерина (20–25%), свободных жирных кислот (15–20 %), эфиров холестерина (5–10 %)

Липидный состав зависит от пола, расы, питания, генетики.






Гидролипидная мантия

- Мантия Маркионины состоит из смеси пота и себума.
- Липиды себума формируют на поверхности рогового слоя пленку с частичной окклюзией, препятствуя испарению воды, но не препятствуя нормальному газообмену.
- В зависимости от соотношения себума и пота, кожная «эмульсия» может быть по типу «вода в масле» или «масло в воде».
- Она легко смывается при умывании и восстанавливается в течение нескольких часов.
- Имеет кислый pH, что важно для работы протеолитических ферментов. Содержит антимикробные вещества (лизоцим, лактопероксидаза, антимикробные пептиды).

Водно-липидная мантия является «местом жительства» микробиома кожи. Микробиота расщепляет себум до ненасыщенных ЖК, поддерживает кислый РН кожи.

Состав себума:

- Триглицериды ~42%
- Эфиры восков — 25%
- Сквален — 15%
- Свободные жирные кислоты — 15%
- Холестерин и эфиры холестерина — 2%



ЛЁГКИЙ НАПИТЫВАЮЩИЙ КРЕМ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ»

REFILLING CREAM «OILY SKIN REPAIR»



pH 5,5

30 мл

Увлажнение кожи поддерживают трегалоза, бетаин, глицерин и разномолекулярный натрия гиалуронат, активируя в том числе синтез собственной гиалуроновой кислоты.

Фосфолипиды и сфинголипиды восстанавливают собственный защитный липидный барьер, сокращая трансэпидермальную потерю влаги и поддерживая уровень увлажненности.

Азелоглицин комплексно действует на жирную кожу лица: сокращает выработку себума, обладает противовоспалительным эффектом; ингибирует синтез тирозиназы, запускающей процесс выработки меланина, осветляя пигментацию.

Ниацинамид снижает себосекрецию, осветляет, оказывает противовоспалительное действие, сужает поры и успокаивает кожу.

Дикалий глицирризинат так же снимает воспаление: подавляет высвобождение медиаторов воспаления, успокаивает кожу и снижает проявления эритемы.

Matipure oil free адсорбируют излишки себума на поверхности кожи, продлевая матовость кожи до 6 часов.

Трипептид меди-1 оказывает противовоспалительное действие и участвует в восстановительных процессах, снижая риск рубцевания кожи.

ExproZen (гидролизат глубоководной водоросли) защищает кожу от воздействия внешних агрессивных факторов, приводящих к преждевременному старению, покраснениям и повышению чувствительности.

СОСТАВ: вода, цетиловый спирт, глицерил стеарат, ПЭГ-75 стеарат, цетет-20, стеарет-20, фосфолипиды, сфинголипиды (Ceramide complex CLR), калия азелоил диглицинат (Azeloglycina™), коко-каприлат/ капрат, бетаин, трипептид меди-1, глицерин, гидролизированный экстракт водорослей (ExproZen®), пропандиол, метил метакрилат кроссполимер, трегалоза, ниацинамид, цетиариловый спирт, алюмосиликат магния, гидроксиэтилцеллюлоза (Matipure Oil Free™), масло примулы вечерней, дикалия глицирризинат, натрия гиалуронат (CUBE3™), карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан, камедь бобов рожкового дерева, сахара, парфюмерная композиция, экстракт листьев розмарина, натрия глюконат, феноксиэтанол, бензиловый спирт, этилгексилглицерин, дихлорбензиловый спирт.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: азелоглицин (калия азелоил диглицинат) 5%, комплекс керамидов (фосфолипиды, сфинголипиды), Matipure oil free (алюмосиликат магния, гидроксиэтилцеллюлоза) 3%, трипептид меди-1 2%, ExproZen (гидролизированный экстракт водорослей), бетаин, трегалоза, ниацинамид, натрия гиалуронат, масло энотеры (примулы вечерней), дикалия глицирризинат

ПОКАЗАНИЯ: жирная и склонная к жирности кожи, в том числе подростковая, для матирования, себорегуляции, снятия воспалений, увлажнения, восстановления липидного барьера, депигментации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: обходя зону вокруг глаз, нанесите крем на кожу лица легкими прихлопывающими движениями по направлениям массажных линий. При нанесении первые минуты может вызывать легкое проходящее пощипывание из-за азелоглицина в высокой концентрации.

Мгновенно матирующие частицы Matipure oil free при нанесении оставляют белый след, который моментально впитывается.

ЛЁГКИЙ НАПИТЫВАЮЩИЙ КРЕМ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ СКЛОННОЙ К СУХОСТИ»

REFILLING CREAM «DRY SKIN REPAIR»



Сквалан, масла крамбе, жожоба и повторяющий липидный барьер комплекс керамидов Sk-influx смягчают, оберегают от обезвоживания и восстанавливают липидный барьер.

Комплекс XpertMoist совместно с трегалозой, бетаином и натрия гиалуронатом снижает трансэпидермальную потерю влаги и увеличивают гидратацию эпидермиса.

Defensil Soft снижает реактивность и чувствительность кожи на 46% спустя 3 минуты после применения (по данным клинических исследований).

Повышению плотности, эластичности и упругости, ремодулированию контура лица способствует запатентованный комплекс Liftonin-Xpert совместно со стабильной формой витамина С — аскорбил тетраизопальмитата. Кроме этого, аскорбил тетраизопальмитат оказывает осветляющее и антиоксидантное действие, усиленное комплексом ExproZen, содержащим гидролизат глубоководной водоросли.

Крем является ламеллярным, а комплекс Лецигель выступает транспортом для активов, ускоряя и делая более заметным клинический эффект от применения.

СОСТАВ: вода, глицерил стеарат цитрат, сахарозы стеарат, полиглицерил-4 кокоат, цетиловый спирт, натрия рицинолеат, коко-каприлат/капрат, глицерин, гидролизированный экстракт красной водоросли (ExproZen®), пропандиол, экстракт гриба северного трюфеля (Defensil Soft), ферментный экстракт Псевдоальтеромоны, ксантановая смола, пролин, аланин, серин (XpertMoist®), экстракт листьев бульбины кустарниковой (Liftonin®-Xpert), цетиариловый спирт, трегалоза, бетаин, целлюлоза, ниацинамид, масло жожоба, керамид 3, керамид 6, керамид 1, фитосфингозин, холестерол (Sk-influx®), натрия лауроил лактат, карбомер, ксантановая смола, аскорбил тетраизопальмитат, сквалан, феноксиэтанол, бензиловый спирт, этилгексилглицерин, натрия гиалуронат (CUBE3™), натрия акрилат кополимер, лецитин, масло крамбе, парфюмерная композиция, дихлорбензиловый спирт, натрия фитат, экстракт листьев розмарина.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: комплекс ExproZen (гидролизированный экстракт водорослей), экстракт гриба северного трюфеля, комплекс XpertMoist (ферментный экстракт Псевдоальтеромоны, ксантановая смола, пролин, аланин, серин) 2%, комплекс Liftonin-Xpert (сок листьев южноафриканского медицинского растения бульбина кустарниковая), трегалоза, бетаин, ниацинамид, масло жожоба, комплекс Sk-influx (керамид 3, керамид 6, керамид 1, фитосфингозин, холестерол) 1%, аскорбил тетраизопальмитат, сквалан, масло крамбе, натрия гиалуронат, энхансер Лецигель (натрия акрилат кополимер, лецитин)

ПОКЗАНИЯ: сухая и нормальная кожа, в том числе подростковая, для увлажнения, восстановления липидного барьера и гидролипидной мантии, антиоксидантной защиты, сияния.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите крем на чистую кожу лица, области вокруг глаз, шеи и декольте легкими движениями по направлениям массажных линий.

pH 5,5

30 мл

ЛЁГКИЙ НАПИТЫВАЮЩИЙ КРЕМ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ»

REFILLING CREAM «SENSITIVE SKIN REPAIR»



pH 5,5

30 мл

Сквалан, масла крамбе, баобаба и комплекс керамидов SK-influx смягчают, оберегают от обезвоживания и укрепляют защитные функции рогового слоя кожи за счет быстрого восстановления липидного барьера.

Магний карбоксиметил бета-глюкан предназначен для балансировки иммунной системы кожи, является одним из самых изученных естественных иммуномодуляторов, успокаивает раздражение и усиливает барьерную функцию кожи.

Пиперонил глюкозид в компоненте Redyless снижает гиперреактивность и чувствительность кожи, контролирует ангиогенез, стимулируя устойчивость сосудов к деформации, уменьшает их диаметр, сокращая по интенсивности и площади покраснение, что в целом способствует поддержанию ровного тона, сужение видимой капиллярной сети и минимизирует эритему.

Увлажнение кожи на разных уровнях поддерживают трегалоза, бетаин и натрия гиалуронат, активируя в том числе синтез собственной гиалуроновой кислоты.

Антиоксидантную защиту формирует комплекс ExpoZen совместно с ниацинамидом.

Повышению плотности, эластичности и упругости, ремодулированию контура лица способствует запатентованный комплекс Liftonin-Xpert.

Крем является ламеллярным, а комплекс Лецигель выступает транспортом для активов, ускоряя и делая более заметным клинический эффект от применения.

СОСТАВ: вода, глицерил стеарат цитрат, стеарат сукрозы, полиглицерил-4 кокоат, цетиловый спирт, рицинолеат натрия, коко-каприлат/капрат, глицерин, гидролизированный экстракт красной водоросли (ExpoZen®), 1,3-пропандиол, цетеариловый спирт, пиперонил глюкозид (Redyless®), керамид 3, керамид 6, керамид 1, фитосфингозин, холестерол (Sk-influx®), натрия лауроил лактилат, карбомер, ксантановая камедь, экстракт листьев бульбины кустарниковой (Liftonin®-Xpert), трегалоза, бетаин, целлюлоза, ниацинамид, феноксиэтанол, бензиловый спирт, этилгексилглицерин, сквалан, масло крамбе, масло баобаба, натрия акрилат кополимер, лецитин, парфюмерная композиция, натрия гиалуронат (CUBE3™), дихлорбензиловый спирт, магния карбоксиметил бета-глюкан (CM-Glucan Forte), фитат натрия, экстракт листьев розмарина

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: комплекс ExpoZen (гидролизированный экстракт водорослей), Redyless (пропандиол, пиперонил глюкозид) 2%, Sk-influx (керамид 3, керамид 6, керамид 1, фитосфингозин, холестерол) 2%, комплекс Liftonin-Xpert (сок листьев южноафриканского медицинского растения бульбина кустарниковая), трегалоза, бетаин, ниацинамид, сквалан, масло крамбе, масло баобаба, натрия гиалуронат, магний карбоксиметил бета-глюкан, ламеллярный эмульгатор, энхансер Лецигель (натрия акрилат кополимер, лецитин).

ПОКАЗАНИЯ: кожа, склонная к аллергическим реакциям; кожа с явно выраженным куперозом и/или розацеа; кожа с дерматитами; при терапии системными ретиноидами.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите крем на чистую кожу лица, области вокруг глаз, шеи и декольте легкими движениями по направлениям массажных линий.



Крем для жирной кожи

Кожа более увлажненная, сияющая, более матовая.
Поры сократились, количество воспалений стало меньше. Более ровный тон.



Крем для чувствительной кожи
Проявления эритемы сократились,
сияние и здоровый блеск, более ровный тон

ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ МУЖЧИН

INTENSIVE MOISTURISING CREAM FOR MEN



Благодаря комплексу NMF — Moisturizing factor H.GL.- M.S., глицерину и натрию гиалуронату, крем эффективно удерживает влагу как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи.

Некомедогенный сквалан создает защитный слой на поверхности кожи, удерживает влагу и защищает от внешних агрессивных факторов. Натуральный фосфолипид — гидрогенизированный лецитин, а также керамиды NP, линолевая и линоленовая кислоты восстанавливают липидный барьер, препятствуя трансэпидермальной потере влаги.

Бисаболлол оказывает выраженное успокаивающее действие, уменьшая раздражение и покраснение после бритья, обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и сосудосуживающим эффектом.

Дополнительно витамины Е и А оказывают антиоксидантное воздействие, укрепляя кожу и повышая её защитные функции.

Энхансер лецигель, действуя как проводник, способствует глубокому проникновению активных компонентов, усиливая их эффективность.

Крем обладает легкой текстурой на безмасляной основе, идеально подходит для ежедневного использования, обеспечивая длительное увлажнение, матирование и комфорт без ощущения жирности и блеска.

СОСТАВ: вода питьевая, сквалан, глицерин, каприлик/каприк триглицериды, гидрогенизированный лецитин, фитостерил/октилдодецил лаурил глютамат, керамиды NP, кислота стеариновая, спирт цетилстеариловый, циклопентасилоксан, натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция (Moisturizing factor H.GL.- M.S.), натрия полиакрилат, лецитин, диметикон, цетилпальмитат, изопропилмиристат, феноксизтанол, этилгексилглицерин, кислота линолевая, кислота линоленовая, бисаболлол, токоферол ацетат, натрия гиалуронат, парфюмерная композиция, ретинилпальмитат, линалоол, лимонен, альфа-изометилионон.


АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: запатентованный комплекс Moisturizing Factor H.GL.- M.S (натрия PCA, глюкоза, мочеви́на, глутаминовая кислота, лизин, глицин, аллантоин, молочная кислота, сорбат калия, бензоат натрия, глюконолактон, глюконат кальция), сквалан, гидрогенизированный лецитин, керамиды NP, линолевая и линоленовая кислоты, бисаболлол, витамины Е и А.

ПОКАЗАНИЯ: все типы кожи и область вокруг глаз.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: нанесите крем на очищенную кожу лица, включая область вокруг глаз, легкими движениями по направлениям массажных линий..

рН 5,5

50 мл



SUN PROTECTION FACTOR —

фактор защиты от солнца. Это показатель, который определяет способность косметического средства защитить кожу от ожога. То есть значение SPF определяет не продолжительность пребывания на солнце, а количество солнечного облучения, которое фильтр рассеивает или блокирует.

SPF15 блокирует 93% лучей, SPF30 блокирует 97% лучей, SPF50 98% лучей.

100% защиты от лучей В типа не существует (99% максимум).

Мерой защиты от UVA-лучей являются индексы PPD, PA и IPD или UVA в кружочке. Общепринятой маркировки защиты от UVA-лучей на данный момент не существуют. В разных странах используются разные индексы.

Встречается аббревиатура PA со знаком «+». Чем больше плюсов после аббревиатуры, тем выше степень защиты (от 1 до 4 плюсов).

На большинстве европейских и американских средств вы найдете значок PPD. Он показывает, насколько средство снизит проникновение UVA-лучей в кожу. Чем выше число — тем лучше, минимальный рекомендованный индекс — 8, максимальный — 42. Это означает, что 42% лучей будет заблокировано.

Соотношение PA и PPD индексов:


PA+ = PPD 2–4

PA++ = PPD 4–8

PA+++ = PPD 8–16

PA++++ = PPD 16 и выше.

Если ни PPD, ни PA на баночке не находятся, ищите надпись UVA в кружке без цифр. Она означает защиту от UVA-лучей.



CLINICALLY
TESTED

ДОКАЗАННЫЙ
SPF 30 и SPF 50



pH 5,5

150 мл | 50 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ SPF 30 и SPF 50 для жирной кожи лица

SUNSCREEN SPF 30 & SPF 50 FOR FACE FOR OILY SKIN

Защита от агрессивного воздействия солнца необходима для снижения негативных последствий солнечного облучения. Лучи типа UVA провоцируют фотостарение, образование фотопигментации и увеличивают риск возникновения меланомы. UVB лучи, в свою очередь, приводят к покраснению, ожогам и сухости кожи. Кроме этого, солнце усиливает секрецию себума и провоцирует образование комедонов и воспалений.

SPF 30:

- идеально подходит для кожи 4–6 фототипов при использовании в городских условиях;
- для кожи без пигментации и склонности к ее образованию;

SPF 50:

- предназначен для защиты кожи 1–3 фототипов при любых условиях;
- для защиты кожи всех фототипов при использовании ретинола и проведении кислотных пилингов, лазерных и фототерапий; при пигментации на лице;
- для защиты кожи всех фототипов в условиях высокой солнечной активности, в жарких странах даже в облачную погоду.

В кремах используются 3 стабильных химических фильтра нового поколения и диоксид титана, обеспечивающие эффективную защиту от широкого спектра лучей. Дополнительно диоксид титана адсорбирует излишки себума на поверхности кожи, продлевая ее матовость.

Лёгкая текстура способствует равномерному нанесению без белой плёнки на коже и следов на одежде. Безмасляная текстура крема снижает риск образования комедонов и воспалений. Подходит для кожи с акне.

СОСТАВ: вода, этилгексил метоксициннамат, каприлик каприк триглицерид, стеариновая кислота, глицерин, цетилстеариловый спирт, бис-этилгексифенол метоксифенил триазин, циклопентасилоксан, диэтиламиногидроксibenzoил гексилбензоат, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, диоксид титана, гидроксид калия, карбомер, аскорбиновая кислота, токоферол, масло подсолнечника, полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат, диметикон, токоферол ацетат, ксантановая камедь, аскорбил тетраизопальмитат, натрия гиалуронат, парфюмерная композиция, молочная кислота, линалоол, лимонен, гексилциннамаль

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глицерин, витамин Е, аскорбил тетраизопальмитат, натрия гиалуронат, солнцезащитные фильтры.

ПОКАЗАНИЯ: жирная и склонная к жирности кожи, в том числе подростковая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не менее чем за 15 минут до выхода на солнце равномерно нанесите необходимое количество крема. Ориентируйтесь, что рекомендуемой мерой объема крема будет порция в 0,5 чайной ложки. При нахождении под солнцем обновляйте каждые 2 часа или после водных процедур. Неравномерное распределение может значительно снизить уровень защиты.

CLINICALLY
TESTED

ДОКАЗАННЫЙ
SPF 30 и SPF 50



pH 5,5

150 мл | 50 мл

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КРЕМЫ SPF 30 и SPF 50 ДЛЯ СУХОЙ, НОРМАЛЬНОЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ЛИЦА

SUNSCREEN SPF 30 & SPF 50 FOR DRY, NORMAL & SENSITIVE SKIN

В кремах используются три фильтра нового поколения, которые обеспечивают защиту от широкого спектра лучей (UVA-1, UVA-2 и UVB).

Снижение чувствительности и восстановление кожи обеспечивают аллантоин и пантенол. Глицерин, масло кокоса и масло зародышей пшеницы увлажняют и препятствуют испарению влаги. Аскорбил тетраизопальмитат и витамин Е, в качестве антиоксидантов, защищают клетки кожи от свободных радикалов.

Кремы с легкой текстурой быстро впитываются, равномерно распределяются без белой плёнки на коже и следов на одежде.

СОСТАВ: вода, этилгексил метоксициннамат, каприлик каприк триглицерид, кислота стеариновая, глицерин, спирт цетилстеариловый, бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин, масло кокосовое, диэтиламиногидроксibenzoил гексилбензоат, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, пантенол, масло зародышей пшеницы, гидроксид калия, аллантоин, карбомер, аскорбиновая кислота, токоферол, масло подсолнечника, полиоксиэтилен (20) сорбитан тристеарат, токоферол ацетат, ксантановая камедь, аскорбил тетраизопальмитат, парфюмерная композиция, кислота молочная, линалоол, лимонен, гексилциннамаль

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: глицерин, масло кокоса, пантенол, масло зародышей пшеницы, аллантоин, витамин Е, аскорбил тетраизопальмитат, солнцезащитные фильтры.

ПОКАЗАНИЯ: сухая, нормальная и чувствительная кожа, в том числе подростковая.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: не менее чем за 15 минут до выхода на солнце равномерно нанесите необходимое количество крема. Ориентируйтесь, что рекомендуемой мерой объема крема будет порция в 0,5 чайной ложки. При нахождении под солнцем обновляйте каждые 2 часа или после водных процедур. Неравномерное распределение может значительно снизить уровень защиты.



После нанесения **SPF30 для сухой, нормальной и чувствительной кожи** нет масляного блеска, белесости и жирности

maklive.ru

 m.aklive